MAYPHARM

PRODUCT CATALOG



www.bio-g.co.kr

Enhance Your Natural Beauty with

MAYPHARM

自然美の追求をサポート

Who we are

2015年設立のMAYPHARM は、スキンケアやアンチエイジングなど美容医療並びにコスメシューティカル領域に特化した製品をグローバルに展開しています。

当社は、患者様と医療現場の皆様方の期待に応える有効性と安全性が高いソリューションを、斬新なアプローチで提案いたします。

創業から8年目の現在、当社は自社ブランドのグローバルサプライチェーンを構築し、韓国美容医療市場におけるリーディングカンパニーとして飛躍的な成長を続けています。

What we do

MAYPHARMは、各種医家向け商材、ダーマルフィラーやボツリヌストキシン製剤、メソセラピー用製剤、各種機能性化粧品などメディカルグレードのスキンケア製品を幅広く提供しています。

当社のミッションは、顧客ニーズを上回る最上級の品質とサービスを提供することです。当社製品は、韓国食品医薬品安全省（MFDS、旧KFDA)の厳格な基準に準拠した施設で生産されており、その品質と有効性、そして安全性を保証いたします。MAYPHARMは革新的で競争力の高い製品を提案してまいります。

At Maypharm we strive to offer the most innovative products with the best quality, cost, and service.

Our product

MAYPHARMは、自社ブランド品のポートフォリオ拡充に向けた努力を日々重ねています。

1. 医薬品＆メディカルデバイス
    1) ボツリヌストキシン製剤 [医薬品]
    2) ダーマルフィラー [医療機器/皮膚充填剤]
        - ヒアルロン酸
        - ポリ乳酸
        - コラーゲン注入剤
    3) 脂肪溶解注射

2. スキンブースター
    1) エクソソームコンプレックス
    2) ヒアルロン酸コンプレックス
    3) PDRN(ポリデオキシリボヌクレオチド) コンプレックス
    4) 高濃度ヒアルロン酸
    5) PN(ポリヌクレオチド)
    6) プレミアムスキンブースター

3. ヘアケア製品

4. コスメティクス&デバイス
    1) コスメティクス
    2) デバイス

Contact us

maypharm@maypharm.co.kr
1513-1515, 15F Gasan A1 Tower, 205-27 Gasan Digital 1-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea
+82-2-6933-6086
www.bio-g.co.kr

METOX

ミートックス

A型ボツリヌストキシン製剤

主成分	A型ボツリヌス毒素	
内容成分	A型ボツリヌス毒素	100 単位
	ヒト血清アルブミン	0.5 mg
	塩化ナトリウム	0.8 mg
形状	単回投与バイアルに充填された白色の真空乾燥パウダー	
規格	100単位 x 10バイアル	
効果・効能	成人における中等度以上のシワ（眉間の表情ジワなど）の一時的な改善	
作用機序	医療又は美容目的のための一時的な筋弛緩作用	



KAMOMIS

カモミス

凍結乾燥A型ボツリヌストキシン製剤

主成分	A型ボツリヌス毒素	
内容成分	A型ボツリヌス毒素	100 単位
	ヒト血清アルブミン	0.5 mg
	塩化ナトリウム	0.8 mg
形状	単回投与バイアルに充填された白色の凍結乾燥パウダー	
規格	100単位 x 10バイアル	
効果・効能	成人における中等度以上のシワ（眉間の表情ジワなど）の一時的な改善	
作用機序	医療又は美容目的のための一時的な筋弛緩作用	



METOO FILL+ *(without Lidocaine)*

ミートゥフィル＋（リドカインなし）

架橋ヒアルロン酸ダーマルフィラー

主成分	架橋ヒアルロン酸 (HA) 20mg/ml
規格	プレフィルドシリンジ 1本 — 1 ml 30G * 13mm ニードル (Light) — 2 ea 27G * 13mm ニードル (Deep) — 2 ea 25G * 13mm ニードル (Volume) — 2 ea
効果・効能	- 加齢により消失したボリュームの修復 - 皮膚の全体的な質感と外観の改善

持続効果	Metoo FILL+ Light	Metoo FILL+ Deep	Metoo FILL+ Volume
	6-8ヶ月	9-12ヶ月	12ヶ月以上

*使用方法により結果が異なる場合があります。



METOO FILL+ Point *(with Lidocaine)*

ミートゥフィル＋ポイント（リドカイン入り）

架橋ヒアルロン酸ダーマルフィラー

主成分	架橋ヒアルロン酸 (HA) 20mg/ml
規格	プレフィルドシリンジ 1本 — 1 ml 30G* 13mm ニードル (Light) — 2 ea 27G * 13mm ニードル(Deep) — 2 ea 25G * 13mm ニードル (Volume) — 23G * 50mmカニューレ 2 ea
効果・効能	- 加齢により消失したボリュームの修復 - 皮膚の全体的な質感と外観の改善
持続効果	Metoo FILL+ Point Light 6-8ヶ月 Metoo FILL+ Point Deep 9-12ヶ月 Metoo FILL+ Point Volume 12ヶ月以上

*使用方法により結果が異なる場合があります。



METOO FILL+ B *(without Lidocaine)*

ミートゥフィル＋B（リドカインなし）

吸収性ヒアルロン酸ダーマルフィラー

主成分	架橋ヒアルロン酸 (HA) 20mg/ml
規格	プレフィルドシリンジ 1本 — 10 ml
効果・効能	- 加齢により消失したボリュームの修復 - 皮膚の全体的な質感と外観の改善
持続効果	12ヶ月以上 *使用方法により結果が異なる場合があります。



METOO FILL+ PRO *(with Lidocaine 0.3%)*

ミートゥフィル＋PRO（0.3%リドカイン入り）

吸収性ヒアルロン酸ダーマルフィラー

主成分	架橋ヒアルロン酸 (HA) 20mg/ml
規格	プレフィルドシリンジ1本 ——— 10 ml
効果・効能	- 加齢により消失したボリュームの修復 - 皮膚の全体的な質感と外観の改善
持続効果	12ヶ月以上 *使用方法により結果が異なる場合があります。



MAYFILL *(with Lidocaine)*

メイフィル（リドカイン入り）

架橋ヒアルロン酸ダーマルフィラー

主成分	架橋ヒアルロン酸 (HA) 20mg/ml
規格	プレフィルドシリンジ2本 ——— 2 ml 27G ½’ / 30G ½’ (Light) 27G ½’ (2ea) (Deep) 25G ½’ / 27G ½’ (Volume)
効果・効能	- 加齢により消失したボリュームの修復 - 皮膚の全体的な質感と外観の改善

持続効果	MAYFILL+ Light	MAYFILL+ Deep	MAYFILL+ Volume
	6-8ヶ月	9-12ヶ月	12ヶ月以上

*使用方法により結果が異なる場合があります。



HYALMASS *(with Lidocaine 0.3%)*

ヒアルマス（リドカイン0.3%入り）

吸収性ヒアルロン酸ダーマルフィラー

主成分	架橋ヒアルロン酸 (HA) 24mg/ml
規格	プレフィルドシリンジ 1本 ——— 10 ml 30G TW (2ea) (Soft) 27G TW (2ea) (Mild) 25G TW /27G TW (Hard) 25G TW /27G TW (Ultra)　*TW:シンウォールタイプ注射針
効果・効能	- 加齢により消失したボリュームの修復 - 皮膚の全体的な質感と外観の改善

持続効果	Hyalmass Soft	Hyalmass Mild	Hyalmass Hard	Hyalmass Ultra
	6-8ヶ月	9-12 ヶ月	12ヶ月以上	12ヶ月以上

*使用方法により結果が異なる場合があります。



KAMOMIS FILL *(with Lidocaine)*

カモミスフィル（リドカイン入り）

架橋ヒアルロン酸ダーマルフィラー

主成分	架橋ヒアルロン酸 (HA) 24mg/ml
規格	プレフィルドシリンジ 1本 — 1 ml 30G * 13mm ニードル (Light) — 2 ea 27G * 13mm ニードル (Deep) — 2 ea 25G * 13mm ニードル (Volume) — 2 ea
効果・効能	- 加齢により消失したボリュームの修復 - 皮膚の全体的な質感と外観の改善

持続効果	KAMOMIS+ Fine	KAMOMIS+ Deep	KAMOMIS+ Volume
	6-8ヶ月	9-12ヶ月	12ヶ月以上

*使用方法により結果が異なる場合があります。



HYALMASS 60CC (Soft - Medium Volume)

ヒアルマス 60CC（ソフト-ミディアムボリューム）

ボディ用架橋ヒアルロン酸

主成分	架橋ヒアルロン酸 (HA) 20mg/ml ナイアシンアミド グルタチオン
規格	1 バイアル ——— 60 ml
効果・効能	- 即効性のある皮膚の充填 - 肌質改善 - 皮膚弾力の向上 - 皮内環境の改善 - 皮膚バリアの強化など
持続効果	12ヶ月以上 *使用方法により結果が異なる場合があります。



SEDY FILL 10CC

セディフィル10CC

ボディ用架橋ヒアルロン酸

主成分	架橋ヒアルロン酸 (HA) 24mg/ml
規格	プレフィルドシリンジ 1本 ——— 10 ml
効果・効能	本剤を単回投与した場合の効果持続期間は12～15ヶ月で、定期的な追加投与により最長24ヶ月まで効果が持続します。本剤は生体適合性が高く代謝により徐々に分解されます。効果を持続させるためには定期的な投与をお勧めします。
持続効果	12ヶ月以上 *使用方法により結果が異なる場合があります。



SEDY FILL 60CC *(Medium - Hard Volume)*

セディフィル60CC （ミディアム-ハードボリューム）

ボディ用架橋ヒアルロン酸

主成分	架橋ヒアルロン酸 (HA) 20mg/ml
規格	1 バイアル ——— 60 ml
効果・効能	本剤を単回投与した場合の効果持続期間は12～15ヶ月で、定期的な追加投により最長24ヶ月まで効果が持続します。本剤は生体適合性が高く代謝により徐々に分解されます。効果を持続させるためには定期的な投与をお勧めします。
持続効果	12ヶ月以上 *使用方法により結果が異なる場合があります。



meNnus

メンナス

ポリ乳酸/カルボキシメチルセルロースフィラー

主成分	ポリ乳酸(PLA) + CMC
規格	1バイアル(200mg) * 10 /箱
効果・効能	- 成人における顔面のシワ改善 - コラーゲン産生による自然なボリュームの増加と維持
持続効果	18-24ヶ月 *使用方法により結果が異なる場合があります。



SKIN COLLA

スキンコラ

コラーゲン使用軟組織注入材

主成分	豚皮由来コラーゲン（アテロコラーゲン）
規格	プレフィルドシリンジ 1本 1 ml
適用	外科的処置及び手術などによる軟組織の欠陥や損傷した靭帯、腱、筋肉、筋膜、軟骨などの修復に使用
効果・効能	水分補給・保湿・毛穴縮小・シワ改善・美白など



MANLA KAR

マンラカー

コラーゲン使用軟組織注入材

主成分	豚皮由来コラーゲン（アテロコラーゲン）
規格	プレフィルドシリンジ 1ml
適用	外科的処置及び手術などによる軟組織の欠陥や損傷した靭帯、腱、筋肉、筋膜、軟骨などの修復に使用
効果・効能	水分補給・保湿・毛穴縮小・シワ改善・美白など



SLIM POINT FACE & BODY

スリムポイントフェイス＆ボディ

フェイス・ボディ用脂肪溶解注射

主成分	シアノコバラミン (ビタミンB12) ブロメライン レシチン
規格	FACE : 5 バイアル ——— 10CC BODY : 3 バイアル ——— 30CC
効果・効能	- 脂肪細胞サイズの縮小 - 脂肪細胞数の減少 - 脂肪分解とエネルギー源としての脂肪の利用





2XSOME

ツーエクソソーム

プレミアムエクソソームスキンブースター（顔用）

主成分

1. エクソソームリジュビネーティングパウダー
   - 高濃度ヒト幹細胞由来エクソソーム凍結乾燥パウダー（ヒアルロン酸配合）
2. アクティベイティングディルエント
   - 加水分解コラーゲン、PDRN、トリペプチド - 1銅、ビタミンなどエクソソームの吸収を高める最適な調合

規格

エクソソームリジュビネーティングパウダー ―― 100mg /0.0035oz
アクティベイティングディルエント ―― 6ml 0.203oz

効果

- 抗炎症
- 抗老化
- コラーゲン産生
- 水分調整
- 皮膚バリア構成成分の健全化など



EYEBELLA

アイベラ

PNリジュビネーション (ポリヌクレオチド 1%)

主成分	PN (プレミアムポリヌクレオチド 20mg)	
規格	プレフィルドシリンジ 1本	2 ml
効果・効能	- 皮膚弾力の改善 - 毛穴縮小 - 全般的な抗老化など	



MAYSTER

メイスター

プレミアムスキンブースターセット

主成分

HAブースター
- HA（ヒアルロン酸）

PDRNブースター
- PDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）

PLLAブースター
- PLLA（ポリ-L-乳酸）

アクチベーター 5ml（HA、アミノ酸、ペプチド、幹細胞、PN）

凍結乾燥パウダー3種類
- メイスター HAブースター (保湿)
- メイスター PDRNブースター (美白+再生)
- メイスター PLLAブースター (シワ改善)

規格

1剤. 凍結乾燥パウダー ——— 100 mg
2剤. アクチベーター ——— 5 ml

2剤の働き

グロスファクターなどの有効成分を配合したアクチベーターは、主剤の効果を引き上げヒアルロン酸、コラーゲン、アミノ酸、ペプチドなどによるシナジー効果を高めます。



保湿セット　　プレミアムヒアルロン酸ブースターパック

高い純度と安定性が保証されたメディカルグレードのヒアルロン酸ナトリウム（10,000 ppm ）を使用。細胞に栄養素を届け皮膚の深層で水分を長期にわたり保持します。

- 多様な分子量のHAパウダー 100mg
- アクチベーター 5ml (各種ペプチド)

美白+リジュビネーションセット　　プレミアムPDRNリジュビネーション+美白

PDRNは細胞受容体と結合してダメージを受けた皮膚自体に働きかけながら皮膚組織の根本的な再生と組織の回復を促します。線維芽細胞を増生し、コラーゲンやエラスチンの再生と増加を促すことで内側からハリと弾力を回復させます。

- PDRNパウダー100mg
- 美白アクチベーター 5ml (ナイアシンアミド、グルタチオン他)

シワ改善セット　　リジュビネーション用コラーゲンスティミュレーター

僅かな炎症反応を誘発しながらコラーゲンを生成しゆっくりと安全に分解する乳酸ポリマーを含みます。施術から6ヶ月後に炎症反応はほぼなくなりコラーゲン生成のみが続きます。

- マイクロ構造PLLAパウダー100mg
- アクティベーター 5ml (HA、アミノ酸、ペプチド、幹細胞)

METOO HEALER

ミートゥヒーラー

PDRN アンチエイジングスキンリバイタライザー

内容成分

PDRN(ポリデオキシリボヌクレオチド) と複合成分53種類を含むヒアルロン酸

- ビタミン 12種類
- アミノ酸 23種類
- コエンザイム 6種類
- 核酸 5種類
- ミネラル 6種類
- 抗酸化成分 1種類

規格

10 バイアル ——— 3 ml

効果・効能

- 皮膚弾力の改善
- ニキビ跡及びシワ改善
- 施術後の創傷治癒
- 美白効果



RECELL


リセル

再生と修復のためのスキンブースター

主成分　PDRN (ポリデオキシリボヌクレオチド) 1%

規格　5アンプル ——— 3 ml

効果・効能
- 皮膚弾力の向上
- ニキビ跡及びシワ改善
- 施術後の創傷治癒の加速
- 美白効果





HYALMASS50

ヒアルマス50

高濃度ヒアルロン酸スキンブースター

主成分	高濃度非架橋ヒアルロン酸　50mg	
規格	プレフィルドシリンジ　1本	2 ml
優位点	- メディカルグレードの安全性 - 皮膚弾力改善に特化 - 250～300万ダルトンの最高分子量	
効果・効能	- 皮膚弾力の向上 - 皮膚組織のリモデリング - スキンリジュビネーション - 皮膚深層の長期的な保湿	



HAIRNA HAIR EXOSOME BOOSTER AMPOULE

ヘアナヘアエクソソームブースターアンプル

ヒト幹細胞由来エクソソームヘア用アンプル

主成分	脂肪幹細胞由来エクソソーム ビオチノイルトリペプチド-1 トリペプチド-1銅 グロスファクター	
規格	5バイアル	5 ml
	マイクロニードル	2 ea
	消毒用容器	1 ea
効果・効能	- 頭皮のリジュビネーション - 脱毛症の緩和 - 育毛促進	



HAIRNA EXOSOME HAIR FILL

ヘアナエクソソームヘアフィル

頭皮・毛髪用フィラー

主成分	エクソソーム、グロスファクター、ビオチン、ヒアルロン酸
規格	プレフィルドシリンジ 1本 ——— 2.5 ml
効果・効能	- 頭皮への栄養補給 - 健全な頭皮環境の維持
施術対象	- 乾燥した頭皮への栄養補給が必要な方 - 敏感な頭皮の鎮静が必要な方 - 頭皮環境を改善したい方



HAIRNA SCALP PREMIUM HOMECARE LINE

ヘアナスカルププレミアムホームケアライン

薄毛対策のためのソリューション

主成分

ヘアナケアシャンプー: L-メントール、サリチル酸
ヘアナケアトリートメント:デクスパンテノール、乳酸
ヘアナケアトナー:デクスパンテノール、グリセリン、ひまし油、甘草エキス

規格

ヘアナケアシャンプー	300 ml / 10.14 fl.oz
ヘアナケアトリートメント	200 ml / 6.76 fl.oz
ヘアナケアトナー	150 ml / 5.07 fl.oz

効果・効能　薄毛症状の緩和



HAIRNA SCALP RECOVERY CARE AMPOULE

ヘアナスカルプリカバリーケアアンプル

乾燥した頭皮への水分・栄養補給

主成分	スピキュール 漢方抽出物特許成分 メントール及びフコイダン ビタミン3種
規格	1アンプル ——— 30 ml
効果・効能	- 頭皮への水分及び栄養補給 - 毛穴詰まりの解消 - 育毛促進 - フケ、角質、毛嚢炎、脂漏性頭皮の鎮静及び改善



HAIRONA

ヘオナ

男性の薄毛ケア

主成分	フィナステリド (USP) 1.0mg	
規格	錠剤	30 ea
効果・効能	成人男性（18～41歳）の男性型脱毛症（AGA:アンドロゲン性脱毛症）の治療	
使用方法	通常、フィナステリドは食事とは関係なく1日1回1mgを経口投与します。容量の増加により有効性が増すというエビデンスはありません。治療効果を実感するためには最低3ヶ月間は服用してください。治療効果を維持するために継続して服用することをお勧めします。本剤は治療期間と有効性を継続的に評価する必要があります。服用を中止すると効果は12ヶ月以内に消失します。	



RECELLY?

リセリィ?

再生促進ヒーリングゲル

主成分	PDRN トラネキサム酸 セラミド3 ジメチコン
規格	1アンプル ——— 10 ml
効果・効能	- トラブルのある部位に塗布し皮膚を保護、鎮静します。 - 汚染を防止しながら再生を促進します。 * ニキビ用パッチとしても代用できます。目立ちにくくパッチの上からメイクも可能です。



MUCHCAINE

マッチカイン

皮膚表面麻酔剤

主成分　リドカイン

規格
- マッチカイン ——— 30 g
- マッチカイン ——— 500 g
- マッチカイン 5% Plus ——— 500 g

有効成分

マッチカイン
1g中
- リドカイン ——— 10.56 mg
- 塩化ベンザルコニウム ——— 0.2 mg

マッチカイン 5% Plus
1g中
- リドカイン ——— 25 mg
- プリロカイン ——— 25 mg
- メチルパラベン ——— 1.6 mg
- プロピルパラベン ——— 0.4 mg



WHITE CINDERA CREAM

ホワイトシンデラクリーム

プロフェッショナル用スキントーンアップクリーム

主成分	グルタチオン アルファリポ酸 ファンチル（チョウセンカクレミノ）抽出物 ペプチド アデノシン
組成	ビタミンC、チオクト酸、グルタチオン
内容量	70 ml (2.7 oz)
効果・効能	- 美白 - 保湿 - シワ改善 - 色素沈着の改善



HAIRNA AUTO MTS

ヘアナオートMTS

頭皮環境改善用ヘアケアデバイス

製品構成	本体	1 pcs
	ポリマーニードル	0.2 mm / 6 pcs
	マッサージタップ	2 pcs
	Cタイプケーブル	1 pcs
	カートリッジ	2 pcs
	ステンレスニードル	0.2 mm / 0.5 mm / 1.0 mm

用途

- 頭皮への栄養と水分補給
- 毛穴詰まりを解消することによる育毛促進
- フケ、角質の解消など頭皮の改善

使用上のポイント

- 直線往復運動を2~3回繰り返してください。
- 過剰な圧を避け、軽いタッチでのニードリングをお勧めします。
- ニードリングは5~7日に1回の頻度で行ってください。
- マッサージタップは毎日使用してください。



MAY-BELLA

メイベラ

リフティング用オールインワンデバイス

機器構成

V-Thera（ヴィ-セラ）——— カートリッジ 3.0 /4.5
Vell-Fraction（ヴェルフラクション）——— カートリッジ 64 /100
E-MTS（イーエムティーエス）——— 半永久使用

効果・特長

- 表皮と真皮の再生
- 皮膚のタイトニング
- シワ改善
- 肌質改善（弾力、肌トーンなど）
- 皮膚トラブルの改善（ニキビ、アトピー性皮膚炎など）
- 3種類のデバイス搭載：E-MTS・ Vell-Thera・Vell-Fraction
- 幅広い肌質に対応




Enhance Your Natural Beauty with
MAYPHARM

Enhance Your Natural Beauty with

MAYPHARM









www.bio-g.co.kr
maypharm@maypharm.co.kr
+82-2-6933-6086
#1513~1515, 15F Gasan A1 Tower,
205-27 Gasan Digital 1-ro,
Geumcheon-gu, Seoul,
Republic of Korea

