CASSETTE PUCCI®

stile e tecnologia italiani



eco

acqua oro del futuro

CASSETTE eco® INCASSO

eco® 9-4 litri, la prima a doppio pulsante, ha aperto la strada al risparmio idrico. La piccola eco® 6-3 litri, è il top in fatto di eco-compatibilità a norma europea.



1990 È l'anno della svolta ecologica. In forte anticipo sui tempi, Pucci propone al grande pubblico la prima cassetta a doppio pulsante, la celebre eco,® che apre la strada all'uso razionale dell'acqua. Da quel momento, il doppio pulsante che offre la possibilità di scegliere quanta acqua scaricare diventa un elemento indispensabile nelle cassette, per ragioni ecologiche ed economiche.

1995 Pucci inizia a produrre una cassetta a corpo ridotto che consente di scaricare 6 o 3 litri. Un prodotto versatile, che spinge al massimo il risparmio idrico mantenendo inalterata la funzionalità. Oggi la 6 litri è diventata di grande attualità grazie alle recenti norme europee e nazionali che promuovono la sostenibilità e invitano a installarla in tutte le nuove ristrutturazioni.

BREVETTO ITALIA
5 OTTOBRE 1956

BREVETTO FRANCIA
30 APRILE 1954

BREVETTO SVIZZERA
7 MAGGIO1954

BREVETTO SPAGNA
30 GIUGNO 1956

BREVETTO GRECIA
13 MAGGIO 1957

Dove l'innovazione e i prodotti per il bagno moderno si mettono in mostra, Pucci è presente. Dal 1950 siamo protagonisti nei più importanti appuntamenti espositivi, in tutta Italia e nei principali Paesi Europei, per presentare le novità Pucci sui mercati più competitivi. I nostri brevetti hanno fatto la storia, le nostre cassette hanno migliorato il lavoro degli installatori e il comfort nella stanza da bagno.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

MARCHIO STORICO

AZIENDA CERTIFICATA IN ITALIA ITALY CERTIFIED COMPANY IN ITALY

printreleaf Authorized Channel Partner


PUCCI® GARANZIA / STORIA E ATTESTATI


Pucci garantisce la disponibilità dei **"ricambi originali"** per tutti i suoi prodotti, dal 1948 ad oggi.

CASSETTE PUCCI® eco® 9-4 ℓ




1315490001
eco® 9ℓ-4ℓ
1315490201
eco® 9ℓ-4ℓ
anticondensa






1322490201
eco® 9ℓ-4ℓ
Montaggio Rapido®
anticondensa





1323490201
eco® 9ℓ-4ℓ
Modulo
anticondensa




LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm

CASSETTE PUCCI® eco® 6-3 ℓ




1315360001
eco® 6ℓ-3ℓ
1315360201
eco® 6ℓ-3ℓ
anticondensa






1322360201
eco® 6ℓ-3ℓ
Montaggio Rapido®
anticondensa





1323360201
eco® 6ℓ-3ℓ
Modulo
anticondensa




LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm

CASSETTE PUCCI® TRONIC 9ℓ- 6ℓ- 4ℓ




CE Direttiva EMC: Directive 2014 / 30 / EU Norme EN 55014-1:2021/A11:2020 ed EN 55014-2:202 congiuntamente a norme EN IEC 61000-3-2:2019 ed EN 61000-3-3:2013 / A1:2019 Direttiva LVD: Directive 2014/35/EU Norma EN 60335-1:2012/A1:2019 / A2:2019 / AC:2014 / A11:2014 / A12:2017/ A13:2017 / A14:2019


2115000201
TRONIC
9ℓ- 6ℓ- 4ℓ
anticondensa



2122000201
TRONIC
9ℓ- 6ℓ- 4ℓ
Montaggio Rapido®
anticondensa



2123000201
TRONIC
9ℓ- 6ℓ- 4ℓ
Modulo
anticondensa




SCARICA L'APP

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm


CASSETTE PUCCI® TRONIC 6-4ℓ




2315060201
TRONIC
6ℓ-4ℓ
anticondensa



2322060201
TRONIC
6ℓ-4ℓ
Montaggio Rapido®
anticondensa



2323060201
TRONIC
6ℓ-4ℓ
Modulo
anticondensa



SCARICA L'APP


LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm

CASSETTE PUCCI® eco® MATIC 9-4ℓ




CE EMC 2014/30/UE

1815490201
eco® MATIC
9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ
anticondensa






1822490201
eco® MATIC
9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ
Montaggio Rapido®
anticondensa





1823490201
eco® MATIC
9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ
Modulo
anticondensa




LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm

CASSETTE PUCCI® eco® MATIC 6-3ℓ




2315360203
eco® MATIC
6ℓ-3ℓ
anticondensa






2322360203
eco® MATIC
6ℓ-3ℓ
Montaggio Rapido®
anticondensa





2323360203
eco® MATIC
6ℓ-3ℓ
Modulo
anticondensa




LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm


CASSETTE PUCCI® eco® SFIORO® 9-4ℓ

CE EMC 2004/108/CE




1415490201
eco® SFIORO®
9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ
anticondensa






1422490201
eco® SFIORO®
9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ
Montaggio Rapido®
anticondensa





1423490201
eco® SFIORO®
9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ
Modulo
anticondensa




LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm

CASSETTE PUCCI® eco® SFIORO® 6-3ℓ




2315360202
eco® SFIORO®
6ℓ-3ℓ
anticondensa






2322360202
eco® SFIORO®
6ℓ-3ℓ
Montaggio Rapido®
anticondensa






2323360202
eco® SFIORO®
6ℓ-3ℓ
Modulo
anticondensa



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm


PLACCHE eco® 280 x 180 mm
ULTRA-SOTTILI SOLO 4,7 mm DI SPESSORE

eco® LINEA


80130560 bianca


80130561 nera



80130562 cromata


80130569 satinata


80230560 bianca opaca


80230561 nera opaca


80230565 oro giallo


80230565/R oro rosa


80230560/C1 rovere crema



80230560/C2 cascina latte



80230560/C3 zebrano


80230560/C4 carrara


80230560/C5 hollow stone


80230560/C6 onyx stone


80230560/C7 carbon fiber gris


80230560/C8 brushed black silver

eco® ELLISSE


80130550 bianca


80130552 cromata


80130559 satinata

eco® TRATTO


80130570 bianca


80130572 cromata


80130579 satinata

PLACCHE PER CASSETTE ELETTRONICHE

APRI L'APP E INTERAGISCI CON LA CASSETTA TRONIC


80210720 acciaio inox



CE Direttiva EMC: Directive 2014 / 30 / EU Norme EN 55014-1:2021/A11:2020 ed EN 55014-2:202 congiuntamente a norme EN IEC 61000-3-2:2019 ed EN 61000-3-3:2013 / A1:2019
Direttiva LVD: Directive 2014/35/EU Norma EN 60335-1:2012/ A1:2019 / A2:2019 / AC:2014 / A11:2014 / A12:2017/ A13:2017 / A14:2019

PLACCHE MATIC


80000720 acciaio inox antivandalo

80000800 bianca


80000802 cromata

PULSANTI ELETTROMECCANICI MATIC


80180001


80180002


80180003

CE **EMC 2014/30/UE**

PLACCHE SFIORO®


80140001 vetro bianco


80140002 vetro verde


80140003 vetro nero

CE **EMC 2004/108/CE**

PLACCHE eco® 280 x 180 mm
SPESSORE 10 mm CON TELAIO

PER SAPERNE DI PIÙ INQUADRA IL QR CODE

KIT PLACCHE eco® 330x180 mm SPESSORE 12 mm


le placche eco® già installate (non più disponibili)



sono sostituite dal kit delle placche eco® 330x180 mm con **spessore 12 mm** completo di telaio porta placca e di sportello



80179560 bianca



80179562 cromata



80179569 satinata



80239561 nera opaca



80239568 acciaio inox

DISPONIBILE SOLO PLACCA eco® 330x180 mm SPESSORE 12 mm CON TELAIO



80179550 bianca



80179552 cromata



80179559 satinata



80239551 nera opaca



80239558 acciaio inox

DISPONIBILE SOLO SPORTELLO eco®



80179570 sportello 330x180 mm eco®

KIT PLACCHE eco® 280x180 mm SPESSORE 10 mm OPPURE SPESSORE 4,7 mm

le placche eco® già installate (non più disponibili)



sono sostituite dal kit delle placche eco® 280x180 mm con **spessore 10 mm** completo di telaio porta placca e di sportello



80179580 bianca




80179582 cromata




80239588 acciaio inox

oppure

dal kit delle placche eco® 280x180 mm con **spessore 4,7 mm** completo di sportello



80139560 bianca



80139562 cromata

ESTERNA eco®, UTILISSIMA.

Naturalmente eco® doppio pulsante 9-4 litri, perché il risparmio dell'acqua è una priorità. Ma soprattutto, è l'esterna che risolve la situazione: installazione veloce e pratica in ogni contesto, massima utilità con minima spesa!



1990 Pucci lanciò la eco® la prima cassetta a doppio pulsante, con lo slogan "Acqua, oro del futuro". Pucci ha aperto la strada al doppio pulsante e al risparmio idrico, quando realizzò la prima cassetta esterna eco® con la possibilità di decidere quanti litri scaricare, 9 o 4. La prima cassetta esterna a doppio pulsante, negli anni si è evoluta e differenziata, diventando un vero classico del bagno italiano.

Le qualità più importanti delle esterne sono di adattarsi alle soluzioni architettoniche più difficili e la possibilità di installarle senza necessità di costosi interventi di muratura; quando si deve per necessità ecco che l'esterna serve, anzi diventa addirittura fondamentale.
Se poi consideriamo l'evoluzione tecnica ed estetica, abbiamo un prodotto di grande attualità.


PUCCI® GARANZIA / STORIA E ATTESTATI

Pucci garantisce la disponibilità dei "**ricambi originali**" per tutti i suoi prodotti, dal 1948 ad oggi.

CASSETTA PUCCI® eco® ESTERNA 9-4ℓ




77000490
eco® esterna
9ℓ-4ℓ





77000492
eco® esterna
9ℓ-4ℓ
senza tubo
di allacciamento
al vaso


* PER L'UTILIZZO DI TUBI CON DIFFERENTI LUNGHEZZE E DIAMETRI



* TUBI DI RISCIACQUAMENTO E TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE




80003425
n.1 Curva
spostamento fino
a 6 cm tubo 28 x 34 cm
Ø 50-40 mm bianco






80003310
n.1 Curva 35 x 21 cm
Ø 50-40 mm bianca
80004330
n.1 Curva 35 x 21 cm
Ø 50-32 mm bianca






80004340
n.1 Curva 60 x 21cm
Ø 50-32 mm bianca





80003370
n.1 Tubo a mezza altezza
in 2 pezzi con manicotto
78 x 25 cm Ø 50-40 mm
80004370
n.1 Tubo a mezza altezza
in 2 pezzi con manicotto
78 x 25 cm Ø 50-32 mm



CASSETTE
PUCCI®
stile e tecnologia italiani

PUCCIPLAST S.p.A.
Strada Alessandria, 9
15044 Quargnento (AL)
tel.+39.0131.219.130
fax+39.0131.219.561
www.pucciplast.it
pucci@pucciplast.it



12009629 / 10 - 2025